


• ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ПАВЛОВСКОМ, БОГУЧАРСКОМ, ВЕРХНЕМАМОНСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 396422, г. Павловск, ул. Клементя Готвальда, 12. Телефон/факс: 2-53-93, 2-57-64,
2-44-9, e-mail: pvlses@mail.ru. ОКПО 01661844, ОГРН 1053600128889,
ИНН/КПП 3665049241/362002001



Номер аттестата аккредитации РОСС RU. 0001.510199

Дата включения в реестр 30.06.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 870п
от 19 мая 2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода подземного источника водоснабжения
ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): МКУП «Богучаркоммунсервис»,
Воронежская область, г. Богучар, ул. Ленина, д. 32, офис 4
ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 17 мая 2016 г. 17 час. 30 мин.
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 17 мая 2016 г. 13 час. 20 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 18 мая 2016 г. – 19 мая 2016 г.
ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения» (п. 3.5., п. 3.4.1.), ГН 2.1.5.1315-2003 «Предельно допустимые концентрации
(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования»
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У
КОТОРОГО ОТБИРАЛИСЬ ПРОБЫ (ОБРАЗЦЫ): МКУП «Богучаркоммунсервис», Воронежская область,
г. Богучар, ул. Ленина, д. 32, офис 4
ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): водопроводный кран, Воронежская область,
г. Богучар, узел учета на военный городок
КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР 870-2п
НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана и доставлена начальником участка водоснабжения
МКУП «Богучаркоммунсервис» Мамченко А.Е. Акт отбора проб (образцов) продукции от 18 мая
2016 г. Основание: договор возмездного оказания услуг № 1437 от 28 марта 2016 г.

Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Ю.В. Дьяченко

Руководитель (заместитель) ИЛЦ: _____ И.Л. Ведерников
М.П. _____




Ю.В. Дьяченко
подпись
И.Л. Ведерников
подпись

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):

AP 870-2п

Санитарно-гигиенические исследования				
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований, единицы измерений	Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более, единицы измерений	НД на методы исследований
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Запах	1 балл	2 балла	ГОСТ 3351-74
2.	Привкус	1 балл	2 балла	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	<1,0 градусов	20 градусов	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4.	Мутность	<1,0 ЕМФ	2,6 (единицы мутности по формазину)	ГОСТ 3351-74
5.	Жесткость общая	6,4±1,0 °Ж (мг-экв/л)	7,0 мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
6.	Нитраты (по NO ₃ ⁻)	2,6±0,4 мг/дм ³ (л)	45,0 мг/л	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)
7.	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	178,0±19,6 мг/дм ³ (л)	500,0 мг/л	ГОСТ 31940-2012 (метод З)
8.	Хлориды (СГ)	89,2±16,1 мг/дм ³ (л)	350 мг/л	ГОСТ 4245-72

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Ковалева Е.Ю.	


Заведующая испытательной лабораторией

 В.И. Симонова

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ПАВЛОВСКОМ, БОГУЧАРСКОМ, ВЕРХНЕСАМУЙСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 396422, г. Павловск, ул. Клементя Готвальда, 12. Телефон/факс: 2-53-93, 2-57-64,
2-44-9, e-mail: pvlises@mail.ru. ОКПО 01661844, ОГРН 1053600128889,
ИНН/КПП 3665049241/362002001



Номер аттестата аккредитации РОСС RU. 0001.510199
Дата включения в реестр 30.06.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 872п
от 19 мая 2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода подземного источника водоснабжения
ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): МКУП «Богучаркоммунсервис»,
Воронежская область, г. Богучар, ул. Ленина, д. 32, офис 4
ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 17 мая 2016 г. 17 час. 30 мин.
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 17 мая 2016 г 13 час. 20 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 18 мая 2016 г. – 19 мая 2016 г.
ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения» (п. 3.5., п. 3.4.1.), ГН 2.1.5.1315-2003 «Предельно допустимые концентрации
(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования»
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У
КОТОРОГО ОТБИРАЛИСЬ ПРОБЫ (ОБРАЗЦЫ): МКУП «Богучаркоммунсервис», Воронежская область,
г. Богучар, ул. Ленина, д. 32, офис 4
ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): водопроводный кран, Воронежская область,
г. Богучар, ул. Дзержинского, 225
КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР 872-2п
НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана и доставлена начальником участка водоснабжения
МКУП «Богучаркоммунсервис» Мамченко А.Е. Акт отбора проб (образцов) продукции от 18 мая
2016 г. Основание: договор возмездного оказания услуг № 1437 от 28 марта 2016 г.

Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Ю.В. Дьяченко


Руководитель (заместитель) ИЛЦ: _____ И.Л. Ведерников
М.П. _____

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):

AP 872-2п

Санитарно-гигиенические исследования				
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований, единицы измерений	Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более, единицы измерений	НД на методы исследований
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Запах	1 балл	2 балла	ГОСТ 3351-74
2.	Привкус	1 балл	2 балла	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	<1,0 градусов	20 градусов	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4.	Мутность	<1,0 ЕМФ	2,6 (единицы мутности по формазину)	ГОСТ 3351-74
5.	Жесткость общая	6,4±1,0 °Ж (мг-экв/л)	7,0 мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
6.	Нитраты (по NO ₃ ⁻)	2,8±0,4 мг/дм ³ (л)	45,0 мг/л	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)
7.	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	178,0±19,6 мг/дм ³ (л)	500,0 мг/л	ГОСТ 31940-2012 (метод 3)
8.	Хлориды (СГ)	89,2±16,1 мг/дм ³ (л)	350 мг/л	ГОСТ 4245-72

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Ковалева Е.Ю.	

Заведующая испытательной лабораторией




В.И. Симонова

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ПАВЛОВСКОМ, БОГУЧАРСКОМ, ВЕРХНЕМАМОНСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 396422, г. Павловск, ул. Клементя Готвальда, 12. Телефон/факс: 2-53-93, 2-57-64,
2-44-9, e-mail: pvlses@mail.ru. ОКПО 01661844, ОГРН 1053600128889,
ИНН/КПП 3665049241/362002001



Номер аттестата аккредитации РОСС RU. 0001.510199

Дата включения в реестр 30.06.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 873п
от 19 мая 2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода подземного источника водоснабжения
ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): МКУП «Богучаркоммунсервис»,
Воронежская область, г. Богучар, ул. Ленина, д. 32, офис 4
ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 17 мая 2016 г. 17 час. 30 мин.
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 17 мая 2016 г. 13 час. 20 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 18 мая 2016 г. – 19 мая 2016 г.
ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения» (п. 3.5., п. 3.4.1.), ГН 2.1.5.1315-2003 «Предельно допустимые концентрации
(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования»
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У
КОТОРОГО ОТБИРАЛИСЬ ПРОБЫ (ОБРАЗЦЫ): МКУП «Богучаркоммунсервис», Воронежская область,
г. Богучар, ул. Ленина, д. 32, офис 4
ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): водопроводный кран, Воронежская область,
г. Богучар, ул. Советская, 75
КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР 873-2п

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана и доставлена начальником участка водоснабжения
МКУП «Богучаркоммунсервис» Мамченко А.Е. Акт отбора проб (образцов) продукции от 18 мая
2016 г. Основание: договор возмездного оказания услуг № 1437 от 28 марта 2016 г.

Лицо ответственное за оформление протокола: _____

Ю.В. Дьяченко

Руководитель (заместитель) ИЛЦ: _____

И.Л. Ведерников



подпись


подпись

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):

AP 873-2п

Санитарно-гигиенические исследования				
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований, единицы измерений	Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более, единицы измерений	НД на методы исследований
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Запах	1 балл	2 балла	ГОСТ 3351-74
2.	Привкус	1 балл	2 балла	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	3,2±1,0 градусов	20 градусов	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4.	Мутность	<1,0 ЕМФ	2,6 (единицы мутности по формазину)	ГОСТ 3351-74
5.	Жесткость общая	6,4±1,0 °Ж (мг-экв/л)	7,0 мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
6.	Нитраты (по NO ₃ ⁻)	2,6±0,4 мг/дм ³ (л)	45,0 мг/л	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)
7.	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	175,2±19,3 мг/дм ³ (л)	500,0 мг/л	ГОСТ 31940-2012 (метод 3)
8.	Хлориды (Cl ⁻)	88,2±15,9 мг/дм ³ (л)	350 мг/л	ГОСТ 4245-72

Испытания проводили:


Должность	Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Ковалева Е.Ю.	

Заведующая испытательной лабораторией

 В.И. Симонова


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ПАВЛОВСКОМ, БОГУЧАРСКОМ, В.МАМОНСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 396422, г. Павловск, ул. Клементя Готвальда, Телефон/факс: 2-53-93, 2-57-64, 2-44-93, e-mail: vlises@mail.ru, ОКПО 01661844 ОГРН 1053600128889, ИНН 3665049241 КПП 362002001



Номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.510199
Дата включения аккредитованного лица в реестр
10 июня 2015г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 885п
от 20 мая 2016г

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода питьевая
ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): МКУП «Богучаркоммунсервис», Воронежская область, г.Богучар, ул. Ленина, д.32, офис 4
ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 18 мая 2016года в 09 час 00 мин
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 18 мая 2016 года в 14 час 30 мин
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 18 мая 2016года - 20 мая 2016года
ЦЕЛЬ ОТБОРА: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3) по показателям ОКБ, ТКБ, ОМЧ.
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКУП «Богучаркоммунсервис», Воронежская область, г.Богучар, ул. Ленина, д. 32, офис 4
ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Воронежская область, Богучарский район, г.Богучар, узел учета на военный городок (водопроводный кран)
КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР 885-6п
ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:
ОБЪЕМ ПАРТИИ:
ПАКОВАНИЕ, УПАКОВКА: стерильный флакон
МЕТОДИКА ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»
УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ: автотранспортом
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана и доставлена объемом 0,5л, начальником водопроводного участка МКУП «Богучаркоммунсервис» -Мамченко А.Е.
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ: договор №1437 от 28 марта 2016г. Протокол отбора проб от 18.03.2016г.
Лицо ответственное за оформление данного протокола  Ю.В.Дьяченко


Руководитель (заместитель) ИЛЦ

М.П. 2016г

И.Л.Ведерников

Общее количество страниц 2; страница 1

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):		AP 885-6п			
№ п/п	Показатели	Результаты исследований	Нормативы	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	Число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	Число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
	Общее микробное число	10	Не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:		
Должность	ФИО	Подпись
Биолог	Тихомирова Е.В.	

Заведующая испытательной лабораторией




Симонова В.И.

Протокол № 885п
 Общее количество страниц 2; страница 2
 Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу)
 и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ПАВЛОВСКОМ, БОГУЧАРСКОМ, В.МАМОНСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Оридерический адрес: 396422, г. Павловск, ул. Клемента Готвальда, Телефон/факс: 2-53-93, 2-57-64, 2-44-93, e-mail: vlses@mail.ru, ОКПО 01661844 ОГРН 1053600128889, ИНН 3665049241 КПП 362002001



Номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.510199
Дата включения аккредитованного лица в реестр
0 июня 2015г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 887п
от 20 мая 2016г

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода питьевая

КАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): МКУП «Богучаркоммунсервис», Воронежская область, г.Богучар, ул. Ленина, д.32, офис 4

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 18 мая 2016года в 09 час 00 мин

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 18 мая 2016 года в 14 час 30 мин

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 18 мая 2016года - 20 мая 2016года

КОДИФКАТОР ОТБОРА: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3) по показателям ОКБ, ТКБ, ОМЧ.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКУП «Богучаркоммунсервис», Воронежская область, г.Богучар, ул. Ленина, д. 32, офис 4

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Воронежская область, Богучарский район, Богучар, ул.Дзержинского,225 (водопроводный кран)

КОДИФКАТОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР 887-6п

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

ОБЪЕМ ПАРТИИ:

МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА: стерильный флакон

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ: автотранспортом

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана и доставлена объемом 0,5л, начальником водопроводного участка МКУП «Богучаркоммунсервис» -Мамченко А.Е.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ: договор №1437 от 28 марта 2016г/Протокол отбора проб от 18.03.2016г. Лицо ответственное за оформление данного протокола Ю.В.Дьяченко

Подписи: Руководитель (заместитель) ИЛЦ

И.Л.Ведерников

М.П.

Общее количество страниц 2; страница 1



КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):


АР 887-6п

№ п/п	Показатели	Результаты исследований	Нормативы	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	Число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	Число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
	Общее микробное число	11	Не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Биолог	Тихомирова Е.В.	

Заведующая испытательной лабораторией



Симонова В.И.

Протокол № 887п
 Общее количество страниц 2; страница 2
 Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу)
 и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ПАВЛОВСКОМ, БОГУЧАРСКОМ, В.МАМОНСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 396422, г. Павловск, ул. Клементя Готвальда, Телефон/факс: 2-53-93, 2-57-64, 2-44-93, e-mail:
vlses@mail.ru, ОКПО 01661844 ОГРН 1053600128889, ИНН 3665049241 КПП 362002001



Номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.510199
Дата включения аккредитованного лица в реестр
0 июня 2015г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 888п
от 20 мая 2016г

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода питьевая

АКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): МКУП «Богучаркоммунсервис», Воронежская
область, г.Богучар, ул. Ленина, д.32, офис 4

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 18 мая 2016года в 09 час 00 мин

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 18 мая 2016 года в 14 час 30 мин

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 18 мая 2016года - 20 мая 2016года

ЦЕЛЬ ОТБОРА: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3) по показателям ОКБ, ТКБ, ОМЧ.
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО

ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКУП «Богучаркоммунсервис», Воронежская область, г.Богучар,
ул. Ленина, д. 32, офис 4

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Воронежская область, Богучарский район,
г.Богучар, ул.Советская,75 (водопроводный кран)

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР 888-6п

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

ОБЪЕМ ПАРТИИ:

ПАКОВА, УПАКОВКА: стерильный флакон

СТАНДАРТ НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического
анализа»

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ: автотранспортом


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана и доставлена объемом 0,5л, начальником водопроводного
участка МКУП «Богучаркоммунсервис» -Мамченко А.Е.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ: договор №1437 от 28 марта 2016г. Протокол отбора проб от 18.03.2016г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола  Ю.В.Дьяченко

Руководитель (заместитель) ИЛЦ



 И.Л.Ведерников

Общее количество страниц 2; страница 1


ОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР 888-6п

№ п/п	Показатели	Результаты исследований	Нормативы	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Общие колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	Число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	Число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число	4	Не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Биолог	Тихомирова Е.В.	

Заведующая испытательной лабораторией



Симонова В.И.

Протокол № 888п
 Общее количество страниц 2; страница 2
 Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу)
 и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛЦ